

Stadionwelt®

Business

www.stadionwelt-business.de

Anzeige:



Stadionwelt-Business
Fachinformationen in
6 Bereichen

Planung & Bau


Ausstattung


Betrieb


Event


» **Stadionwelt-Business**

Startseite Business
Ihr Unternehmen bei
Stadionwelt
Newsletter

» **Ausstattung**

Startseite
Firmenindex
News & Storys
Interviews
FSB Cologne 2007

» **Branchen**

Abdecksysteme
Beleuchtung
 » Flutlicht
 » Lichtdesign
Finanzierung
Heizung/Klimatechnik
IT/Kommunikation
Kassen/Bezahlssysteme
Medientechnik
 » Anzeigetafel/Projektion
 »ameratechnik
 » Beschallung

Rasen

» Naturrasen
 » Kunstrasen
 » Pflege/Zubehör

Sitze

Sportböden

» Indoor
 » Outdoor
 » Pflege/Zubehör

Sportgeräte

Tribünen

Werbetechnik

Zäune/Netze

Zugang/Ticketing

» **Service**

Ausschreibungen

Termine

Stadionwelt-Business » Ausstattung » Beleuchtung » Flutlicht

News: **30.08.2006 - Beleuchtung** - Flutlicht

Arminia-Training unter neuen Masten

In Zusammenarbeit mit der Firma Heiler Sportstättenbau hat das Paderborner Unternehmen IBR-Flutlicht in den letzten Wochen die neue Flutlichtanlage für das Trainingsgelände von Arminia Bielefeld errichtet. In wenigen Tagen soll die Inbetriebnahme erfolgen, kurze Zeit später steht noch die Feinjustierung an. „Dann gilt es, die Strahler auf bestimmte Zielpunkte auszurichten“, erklärt Geschäftsführer Sascha Rößler.



*An jedem Mast sind drei Strahler angebracht.
 Bild: IBR-Flutlicht*

Ingesamt besteht die Anlage aus vier Masten mit einer Höhe von 19,50 Metern. Rößler: „Normalerweise sind es sechs Masten mit 16 Metern, doch die Geometrie dieses Platzes lässt nur vier zu.“

Jeweils drei rund 2000 Watt starke Lampen werden mit einer Spannung von 400 Volt den Trainingsbetrieb der Arminen ausleuchten. „Das ergibt dann eine Beleuchtungsstärke von rund 130 Lux. Die 75 Lux, die das Minimum für den Trainingsbetrieb sind, überbieten wird locker.“ (Stadionwelt, 28.08.2006)

Diplomarbeiten**>> Rubriken****Planung & Bau****Ausstattung****Betrieb****Event****Locations****Vereinsbedarf****>> Zentrales****Stadionwelt-Stadien****Stadionwelt-Arenen****Impressum****Kontakt**

Links: der untere Teil, rechts: das obere Stück.
Bild: IBR-Flutlicht



Das Fundament hat die Ausmaße von 2 mal 2 mal 2 Metern.
Bild: IBR-Flutlicht



Die obere Teil des Mastes wird erst angebracht, wenn der untere bereits steht.
Bild: IBR-Flutlicht



Die Endmontage erfolgt nahezu 20 Meter über dem Boden.
Bild: IBR-Flutlicht

[Artikel drucken](#) | [Artikel empfehlen](#)